


Bulgarian

122  
IO

## ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете,  
разберете и следвате всички инструкции  
преди сглобяването и използването  
на този продукт.

## Луксозен повърхностен сепаратор за монтиране на стена



Картината е предоставена само и единствено за илюстративни цели.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу.

Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

# INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения.....	3
Препратка към частите.....	4
Монтиране на кука за Easy-Set® басейните с надуваеми горни рингове.....	5
Монтиране На Кука За Басейните С Метални Рамки & Graphite Gray Panel Pool Set™.....	6
Инструкции за монтаж.....	7-9
Продължително съхранение.....	10
Общи насоки за водна безопасност.....	10

## ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвайте всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не позволявайте на децата да използват този продукт. Той може да бъде използван само и единствено от възрастни;
- Не използвайте филтърната помпа, докато има хора в басейна или той се използва;
- Силна всмукателна способност. Не отстранявайте и не блокирайте отвора на плаващото покритие, докато филтърната помпа функционира!
- Пазете ръцете и косата си от повърхностния сепаратор и отвора на плаващото покритие, докато филтърната помпа функционира!
- Изключете филтърната помпа или извадете нейния щепсел от розетката, преди да регулирате, почистите, обслужите или отстраните повърхностния сепаратор, коша или плаващото покритие;
- Свалете всички предмети за поддръжка, докато използвате басейна.


**НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИМУЩЕСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, ОПЛИТАНЕ, ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.**

Тези продуктови предупреждения, инструкции и правила за безопасност, които са предоставени заедно с продукта, представляват някои често срещани рискове, свързани с предметите за водни забавления и не покриват всички видове рискове и опасности. Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата.

**Изискване с оглед на разхода на филтърната помпа:**  
1000 - 4000 галона/час (3785 - 15140 литри/час)

## ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.



**Забележка:** Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.


РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР				ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ
БАСЕЙН EASY-SET®	РАМКОВ БАСЕЙН	GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	ОБЩО ЗА ВСИЧКИ			
			1	ПЛАВАЩО ПОКРИТИЕ	1	11075A
			2	РЪБ НА ПОКРИТИЕТО	1	11076
			3	ДРЪЖКА НА КОША	1	11077
			4	КОШ (ВКЛЮЧЕНА Е ДРЪЖКА НА КОША)	1	11078
			5	ПОВЪРХНОСТЕН СЕПАРАТОР	1	11079
			6	ВИНТ	1	10526
			7	ДЪЛБОЧИНЕН РЕГУЛАТОР	1	10522
8				КУКА (ПО ИЗБОР)	1	10521
9				РЪЧКА (ПО ИЗБОР)	1	10520
	10			РАМКОВА КУКА (ПО ИЗБОР)	1	11502
			11	МЕКА ВРЪЗКА НА ПОВЪРХНОСТНИЯ СЕПАРАТОР	1	10531
			12	АДАПТЕР Б ЗА МЕКАТА ВРЪЗКА	1	11238A
		*13		КУКА ЗА ГОРНАТА ДЪСКА (ПО ИЗБОР)	1	11153

**\*Забележка:** Тази част е включена в пакета, само ако продуктът е закупен като част от комплект за басейн Graphite Gray Panel™. Тя не е включена, ако продуктът е закупен индивидуално без комплект за басейн. Свържете се с оторизираните сервизни центрове, за да поръчате частта, ако ви е необходима.


**МОНТИРАНЕ НА КУКА ЗА БАСЕЙНИТЕ EASY SET® С НАДУВАЕМИ ГОРНИ РИНГОВЕ****1**

**Забележка:** Ако използвате басейн с метална рамка, отидете на страница 6.

Свържете към меката връзка на повърхностния сепаратор (11) към долния конектор на повърхностния сепаратор (5).

**2**

Монтирайте куката според показаното на картинката. Регулирайте отвора на куката (8) като натиснете и плъзнете ръчката (9) едновременно.

**3**

Разхлабете винта на повърхностния

сепаратор (6), прикрепете сглобената кука и затегнете винта с ръка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не бива да затягате прекалено много или пък да използвате инструменти като например клещи.


**4**

Поставете целия блок на сглобената кука над горната

част на горния ринг на басейна EASY-SET® в близост до изходящия конектор за водата (понижете меката връзка).


Регулирайте куката, така че да пасва добре около надутия ринг (вижте стъпка #2). Необходимо е да се уверите,

че куката е добре натегната над басейна.




**МОНТИРАНЕ НА КУКА ЗА БАСЕЙНИТЕ С МЕТАЛНИ РАМКИ & GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™****1**

Свържете към меката връзка на повърхностния сепаратор (11) към долния конектор на повърхностния сепаратор (5).

**2**


Монтирайте куката според показаното на картинката.

**3**

Разхлабете винта на повърхностния сепаратор (6), прикрепете сглобената кука и затегнете винта с ръка. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не бива да затягате прекалено много или пък да използвате инструменти като например клещи.


**4**

Поставете целия блок на сглобената кука над горната част на горната греда на рамковия басейн в близост до изходящия конектор за водата (понижете меката връзка). Регулирайте куката като регулирате двата винта "лястовича опашка", за да бъде тя затегната върху горната греда. Необходимо е да се уверите, че куката е добре натегната над горната греда на басейна.




**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ****1**

**За басейни с размер от 16' (488 см) и по-малки:**  
Отвинтете решетката на филтъра от оребрения конектор на филтъра (по-долния) от вътрешността на басейна.


**2**

**В зависимост от размера на закупения басейн.**

**За басейни с размер от 16' (488 см) и по-малки с филтър**

**a**

Отвинтете адаптера на меката връзка Б (12) към оребрения конектор на филтъра, от вътрешността на басейна.


**b**

Свържете другия край на меката връзка на повърхностния сепаратор (11) към адаптера на меката връзка Б (12).

**За басейни с размер от 18' (549 см) и по-големи с голям филтър**

**a**


Отвинтете адаптера на меката връзка Б (12) към оребрения конектор на филтъра, от вътрешността на басейна.

**b**


Свържете другия край на меката връзка на повърхностния сепаратор (11) към адаптера на меката връзка Б (12).

**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)****3**

Поставете коша (4), ръба на покритието (2) и плаващото покритие (1) в повърхностния сепаратор (5). **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръбът на покритието трябва да бъде монтиран на място, за да задържа плаващото покритие на място.

**4**

Плаващото покритие (1) трябва да плава далеч от повърхностния сепаратор (5) на разстояние от 1" до 5" (2.5 см до 12.7 см). Разхлабете винта на сепаратора, плъзнете сепаратора нагоре и надолу по монтираната кука, за да регулирате височината. Затегнете ръчно винта, след като сте готови.



**ВАЖНО:** Повърхностният сепаратор трябва да остане във вертикално положение през цялото време, така че горната част на плаващото покритие да е успоредна на водната повърхност за почистване.



**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)****5****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не използвайте филтърната помпа, докато има хора в басейна или той се използва;
  - Силна всмукателна способност. Не отстранявайте и не блокирайте отвора на плаващото покритие, докато филтърната помпа функционира!
  - Пазете ръцете и косата си от повърхностния сепаратор и отвора на плаващото покритие, докато филтърната помпа функционира!
  - Изключете филтърната помпа или извадете нейния щепсел от розетката, преди да регулирате, почистите, обслужите или отстраните повърхностния сепаратор, коша или плаващото покритие.
- Настройте филтърната помпа според наръчника на собственика на филтърната помпа. Включете или свържете филтърната помпа към електрическия излаз.

**ВАЖНО**

Ако не протича вода през помпата, е необходимо да се уверите, че повърхностният сепаратор се намира в перпендикулярно положение спрямо водната повърхност и е под водната повърхност. Отворете въздушния изпускателен клапан, който се намира върху горното покритие на филтърния кожух. След като водата започне да изтича, затворете отново въздушния изпускателен клапан.

**Никога не бива да оставяте помпата да работи на сухо, тъй като двигателят ѝ може да прегрее и да повреди помпата!**

- Свалете блока на сепаратора и куката от басейна, преди да поставите покритието на басейна над басейна;
- Съхранявайте продукта и аксесоарите му на сухо и безопасно място на закрито.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ежеседмично е необходимо да отстранявате адаптера на меката връзка от свързването на изпускателния щуцер, за да се уверите, че оребреният конектор на филтъра не е замърсен с остатъци, косми и водорасли. Също така е необходимо да се уверите, че касетката във филтърната помпа е чиста и няма течове в циркуляционната система.

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ

1. Необходимо е да се уверите, че филтърната помпа е изключена, след което да извадите кабела за електрозахранване от розетката.
2. Като следвате инструкциите за монтаж в обратна последователност, разглобете плаващия повърхностен сепаратор.
3. Почистете и подсушете добре всички аксесоари и части.
4. Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на продукта. Съхранявайте го на сухо и хладно място.

## ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ

Водните забавления доставят радост, но са и терапевтични. Все пак, при тях винаги има рискове от настъпване на телесни наранявания и смърт. За да намалите риска от наранявания, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции върху продукта, опаковката и листовката в опаковката. Все пак е необходимо да помните, че продуктите предупреждения, инструкции и насоки за безопасност обхващат някои често срещани рискове, свързани с водните забавления, но не обхващат всички рискове и опасности.

С оглед на допълнителните предпазни мерки също трябва да се запознаете със следните общи насоки, както и с насоките, предоставени от национално признатите организации за сигурност:

- Необходимо е да настоявате за упражняване на постоянен надзор. Компетентен възрастен човек трябва да бъде определен за "спасител" или наблюдател на водата, особено ако има деца в или около басейна;
- Научете се да плувате;
- Отделете си необходимото време, за да се научите как да оказвате първа помощ и изкуствено дишане;
- Инструктирайте всеки, който надзирава потребителите на басейна относно потенциалните опасности, както и относно употребата на предпазни съоръжения като например заключени врати, бариери и други;
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
- Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата;
- Надзор, надзор и пак надзор!